

Учреждение образования
«Осиповичский государственный колледж»

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания
профсоюзного комитета
от 01.03.2024 № 7

УТВЕРЖДЕНО

Приказ
от 18.03. № 149
2024г

**Правила безопасного поведения для
обучающихся при выполнении штукатурных
работ в учебной мастерской
№ 63**

Глава 1. Общие требования безопасности

1. К работе в учебной мастерской при выполнении штукатурных работ допускаются обучающиеся, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, электробезопасности и только под надзором мастера производственного обучения (далее- мастера) или преподавателя проводящего занятие.

Не разрешается выполнять штукатурные работы:

- при неисправном оборудовании, инструментах, приспособлениях;

2. Перед началом выполнения штукатурных работ необходимо одеть спецодежду для обеспечения защиты себя и окружающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером темы занятия.

3. Выполнять только ту работу, которая указана. Не разрешается самовольно переходить с одного рабочего места на другое без разрешения мастера.

4. Категорически недопустимо пользоваться неисправным строительным инструментом. При выявлении неисправного инструмента, оборудования необходимо информировать мастера, дальнейшее выполнение задания приостанавливается до момента устранения неисправности. запрещается.

Глава 2. Требования безопасности перед началом работы

5. Перед началом работы учащиеся обязаны:

а) получить задание у мастера и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике темы занятия;

б) надеть спецодежду, спецобувь и защитную каску установленного образца;

в) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;

д) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям

безопасности;

ж) подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности.

6. Учащиеся не должны приступать к выполнению задания при следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправностях технологической оснастки, приспособлений, инвентаря, средств защиты работающих, средств подмащивания, механизированного инструмента и механизмов, указанных в инструкциях заводов – изготовителей, при которых не допускается их применение;

б) недостаточной освещенности, загромождении рабочего места и подходов к ним.

7. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, если это возможно, а при невозможности сделать это, учащийся обязан сообщить о нарушениях мастеру.

Глава 3. Требования безопасности во время работы

8. Внутренние штукатурные работы должны выполняться с подмостей или передвижных столиков, установленных на полы и закрепленных от смещения. С переносных раздвижных лестниц-стремянков разрешается выполнять только мелкие штукатурные работы.

9. При производстве работ на лестничных маршах необходимо применять специальные подмости (столики) с разной длиной опорных стоек, установленных на ступени. Рабочий настил должен быть горизонтальным, иметь перильное ограждение и бортовую доску.

10. Наружные штукатурные работы должны производиться с инвентарных стоечных или подвесных лесов, а также с передвижных подмостей.

11. Перед началом работы на подмостях следует убедиться в отсутствии людей в опасной зоне под подмостями. Необходимо поддерживать чистоту на настилах лесов и подмостей и не перегружать их материалами и инвентарем.

12. При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность учащийся должен находиться сбоку от места набрызга раствора. Для защиты глаз следует пользоваться защитными очками.

13. При работе с растворами, имеющими химические добавки, необходимо применять средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные мази, и тому подобное).

14. Не допускается работать над проездами или проходами, если над ними не устроены защитные навесы.

15. Не разрешается стоять под местом производства работы при отбивании старой штукатурки. Эту работу необходимо производить молотком с длинной ручкой.

16. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.

Глава 4. Требования безопасности по окончании работы

17. По окончании штукатурных работ учащиеся обязаны:

а) отключить применяемый механизированный инструмент и

оборудование от электросети;

б) очистить инструмент, оборудование от остатков используемых материалов;

в) убрать инструмент в предназначенное для хранения место;

г) сдать рабочее место мастеру или преподавателю, который проводит занятие;

д) сообщить мастеру о всех недостатках возникших во время работы;

е) снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать их в место хранения. Вымыть лицо и руки с мылом.

Глава 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

18. При возникновении неполадок в работе инструмента, оборудования, инвентаря работу следует приостановить, и доложить об этом мастеру.

19. При возникновении в зоне работы опасных условий (неизолированных токоведущих частей, перемещаемых краном грузов, вышерасположенных рабочих мест) учащиеся обязаны прекратить все операции, покинуть рабочее место и сообщить об этом мастеру.

20. При возникновении пожара принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения или подручными средствами. В случае невозможности ликвидировать пожар собственными силами, необходимо информировать мастера, администрацию колледжа, а при невозможности локализовать пожар позвонить в дежурную часть РОЧС по тел. 101 или 112.

СОГЛАСОВАНО

инженер по охране труда

В.В.Верниковский

старший мастер

И.М.Кубарь